

(19) 漁況調査

予算

運営費交付金

結果の概要

平成 25 年の好漁魚種としては、浮魚ではカタクチイワシ、サワラ、イワシシラスが顕著であった。底魚ではメイタガレイ、ネズッコ類、ハモ、シタ類、マダイ、マナガツオ、カワハギ類、マゴチ、タチウオ、トリガイ、マダコ、コウイカ類、ガザミが顕著であった。

また、平成 25 年の不漁魚種としては、浮魚ではマイワシ、サバ類、コノシロが顕著であった。底魚ではイカナゴシラス、マコガレイ、マナゴ、イボダイ、小エビ類、シャコ、テナガダコ、イダコが顕著であった。

調査方法

大阪府で主要な 9 漁業種類について、標本船日誌や組合統計を月ごとにまとめ、昨年、一昨年および平年値と比較した。

調査結果

表 1 および資料 1 「平成 25 年漁況通報（年報）」のとおり。

担当者

睦谷一馬、鍋島靖信、日下部敬之、山本圭吾、大美博昭、辻村浩隆

表 1-1 平成 25 年 漁業種類別漁獲量の集計

巾着網標本船(中部標本組合) 月1統あたり重量(t)

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
出漁日数	1.0	2.0	6.0	13.0	11.0	15.0	18.0	18.0	15.0	16.0	5.0	1.0	121.0
マイワシ			0.2			1.9	25.9	28.0	7.8	0.6			64.3
カタクチイワシ			94.9	16.8	192.3	483.9	371.4	686.9	6.7	17.3	0.3		1,870.5
コノシロ		0.6		0.4		7.5	24.6	7.5	23.1	34.6	1.0	2.4	101.8
サバ類							1.0	0.4	1.4	1.2			4.0
アジ類					0.1		2.9	39.5	41.6	21.4	0.8		106.4
その他の魚類	0.6	13.2	13.9	67.5	48.1	67.7	132.7	104.4	126.1	89.8	8.7	1.2	673.9

機船船びき網(南部標本組合) 月組合漁獲量(t)

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
出漁日数		15.0	44.0	10.0	70.0	87.0	47.0	8.0	72.0	46.0	31.0	14.0	444.0
イワシシラス				4.6	72.2	115.9	64.6	6.2	105.7	49.5	17.2	3.6	439.4
イカナゴ		6.6	20.1										26.7

スズキ流刺網(中部標本組合) 月組合漁獲量(t)

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
出漁日数					3.0	11.0	11.0	11.0	7.0				43.0
スズキ					28.3	57.5	120.3	97.1	58.4				361.6

サワラ流刺網(南部標本組合) 月組合漁獲量(t)

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
出漁日数				6.0	108.0	9.0	47.0	96.0	82.0	81.0	23.0	14.0	466.0
サワラ				0.7	2.3	0.1	1.5	24.0	6.0	8.6	2.4	0.8	46.4

アナゴかご(中部標本組合) 月1統あたり漁獲量(t)

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
出漁日数	5.0	2.0	4.0	7.0	10.0	6.0	5.0	1.0	4.0	0.0	0.0	3.0	47.0
マアナゴ	6.0	8.5	5.6	13.7	15.9	5.7	2.8	0.0	12.5	0.0	0.0	27.3	98.0

アナゴかご(中部標本組合) 月1統あたり漁獲量(t)

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
隻数		2.0	2.0	3.0	4.0	3.0							14.0
出漁日数		21.0	23.0	40.0	23.0	32.0							139.0
マアナゴ		0.0	9.9	9.5	14.9	12.6							46.9

表1-2 平成25年 石げた網（中部標本組合）漁獲量の集計

石げた網（中部標本組合）1日あたり漁獲量(kg)

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
出漁隻数	38	40	39	40	40	40	37	39	38	39	39	38
平均出漁日数	7.4	7.4	14.6	14.2	12.8	11.8	13.3	15.6	13.8	11.8	9.4	10.6
シタ類	18.7	20.9	13.8	21.0	16.9	17.4	12.6	6.6	12.5	21.7	17.3	19.5
ヒラメ	0.8	0.8	0.6	0.3	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	1.0
マコガレイ	1.6	1.0	1.7	0.8	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.5
メイタガレイ	6.1	9.6	8.9	8.1	7.4	3.0	2.6	1.6	4.7	3.3	3.0	1.7
メイカレイ 小	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
メイカレイ 大	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
クロダイ	0.2	0.0	0.3	0.8	1.5	1.0	0.5	0.3	1.1	0.7	1.0	2.0
コイチ	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
マアナゴ	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.7	1.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ハモ	0.0	0.0	0.2	0.2	0.8	0.8	0.8	0.3	0.7	1.1	0.7	0.1
カワハギ類	1.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4	0.9
スズキ	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
アカエイ	0.0	0.1	0.3	1.4	0.6	0.2	0.5	0.3	0.6	0.2	0.3	0.5
カサゴ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
メバル	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
アイナメ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
キス	1.6	2.3	1.4	0.9	0.5	0.2	0.1	0.0	0.4	1.0	0.7	0.5
ホウボウ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ヒイラギ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
テンジクダイ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ネズッコボ類	0.0	0.1	0.9	3.9	7.4	3.5	1.9	4.8	3.0	0.9	0.1	0.1
マゴチ	0.9	0.0	0.8	0.5	0.4	1.9	0.5	0.1	0.2	0.7	0.9	1.3
オニオコゼ	0.5	0.6	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ハゼ類	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ガザミ	4.9	3.3	2.5	2.0	1.6	3.1	4.6	4.6	8.5	9.4	8.3	7.0
イシガニ	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
クルマエビ	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.1	0.0
クマエビ	0.3	0.3	0.0	0.0	0.2	1.0	0.5	0.1	0.6	5.0	3.7	0.6
ヨシエビ	0.3	1.0	1.7	0.5	0.5	1.8	3.1	6.3	3.7	3.0	1.8	1.2
シヤコ	0.0	0.1	0.5	0.9	2.2	2.8	7.0	4.7	4.7	2.0	0.8	0.7
小エビ類	3.4	2.6	2.0	2.9	4.3	7.7	12.8	11.8	11.3	4.5	7.3	7.6
ミミイカ	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
ジンドウイカ	0.2	0.3	0.2	0.4	0.5	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
コウイカ類	1.7	1.1	1.5	2.7	1.7	0.6	0.1	0.1	2.3	6.4	6.9	7.5
マダコ	1.0	1.3	1.3	1.2	1.1	1.7	10.2	35.9	5.0	1.0	1.1	1.3
イイダコ	0.8	1.6	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
テナガダコ	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ツメタガイ	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
アカガイ	0.4	0.4	0.8	0.5	0.3	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4
トリガイ	0.0	4.7	14.9	3.0	0.5	0.4	1.7	1.4	7.6	16.4	0.3	0.0
トリガイ身	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
タイラギ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
アカニシ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ヤツシロガイ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ナマコ	0.2	0.6	2.7	2.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の海産生物	1.3	1.9	1.7	1.9	4.0	1.0	0.8	0.3	1.2	1.2	1.9	2.7
カサゴ、メバル	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全合計	46.9	56.3	60.7	56.5	55.4	52.3	63.5	80.5	68.8	79.7	57.4	58.1

表1-3 平成25年 板びき網（中部標本組合）網漁獲量の集計

板びき網（中部標本組合）1日あたり漁獲量

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
出漁隻数	8	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8
平均出漁日数	7.1	7.3	13.4	15.8	13.8	14.8	14.6	15.5	14.8	15.5	10.9	10.5
マイワシ	0.2	2.2	3.9	3.9	2.9	2.2	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
コノシロ	3.8	1.2	1.9	1.2	0.8	1.3	0.3	0.2	0.4	0.7	0.3	0.0
マサバ	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.6	2.9	2.3	4.0	5.4	0.7	1.0
アジ類	6.0	15.8	1.3	2.4	2.9	8.8	14.1	11.6	15.6	25.2	8.6	1.2
マルアジ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ボラ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
カマス類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.4	0.9	1.7	3.0	1.3	0.0
シタ類	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
ヒラメ	0.6	0.2	0.1	0.6	0.3	0.3	0.3	0.0	0.1	0.2	0.5	0.1
マコガレイ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
メイタガレイ	1.0	2.1	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
メイカレイ 小	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
メイカレイ 大	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
マダイ	2.4	1.6	4.8	16.3	25.3	14.1	15.4	10.3	11.8	15.4	18.1	13.8
マダイ 小カスゴ	0.6	1.2	0.3	1.8	2.0	2.3	4.3	3.5	4.2	4.0	2.9	2.8
マダイ 大	1.8	0.4	4.4	14.6	23.3	11.8	11.1	6.7	7.5	11.4	15.3	10.9
クロダイ	3.5	0.7	3.0	11.5	12.8	4.0	2.9	3.1	5.1	7.6	7.6	13.3
シログチ	6.9	8.9	8.5	2.4	2.7	1.4	3.6	3.7	6.6	12.0	12.3	6.4
コイチ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
エソ類	0.1	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.5	0.0	0.1
マアナゴ	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ハモ	0.0	0.0	0.9	1.0	4.0	5.0	11.0	7.0	2.5	6.1	2.9	1.0
カワハギ類	6.2	2.9	3.5	1.9	3.2	1.2	0.6	0.9	6.1	9.9	7.1	10.5
サメ類	0.2	0.0	0.6	1.1	1.7	1.6	1.7	2.0	1.8	1.3	1.5	0.7
スズキ	34.3	25.4	13.1	19.4	16.1	31.1	15.2	13.3	13.4	14.1	12.6	18.7
スズキ 小	3.8	23.2	1.9	3.4	1.1	0.7	0.7	2.0	3.0	2.0	1.8	9.1
スズキ 大	30.5	2.3	11.2	16.0	15.0	30.4	14.5	11.4	10.4	12.1	10.8	9.6
アカエイ	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
カサゴ	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3
メバル	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
アイナメ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
イボダイ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	11.6	13.5	2.9	0.5	0.0
キス	0.7	1.2	0.4	0.2	0.0	0.1	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4
ホウボウ	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7
タチウオ	8.2	1.0	1.1	0.2	0.4	0.9	5.5	8.1	4.2	3.3	4.1	13.4
ヒイラギ	3.8	5.2	8.2	2.1	1.4	1.8	0.8	0.1	0.1	0.3	0.1	0.0
テンジクダイ	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.9	2.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
ネズツボ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
マナガツオ	3.4	7.6	8.8	4.9	2.4	5.0	4.1	1.3	4.1	11.1	7.7	6.9
オニオコゼ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ハゼ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ガザミ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4	0.3	0.1	0.0
イシガニ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
クルマエビ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
クマエビ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ヨシエビ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
シヤコ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小エビ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0
ミミイカ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ジンドウイカ	6.4	4.8	4.7	5.4	3.1	2.2	6.7	8.5	3.9	0.5	0.6	0.8
コウイカ類	2.8	2.2	1.6	1.4	1.5	0.4	0.5	0.3	2.6	8.3	11.6	11.4
マダコ	1.4	1.3	1.0	0.5	0.8	3.6	21.3	27.5	12.3	2.7	1.2	1.9
イイダコ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
テナガダコ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ツメタガイ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
アカガイ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
トリガイ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ナマコ	0.1	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
その他の海産生物	8.3	6.4	3.3	2.7	2.0	1.8	3.3	5.5	19.4	23.3	22.3	11.9
カサゴ、メバル	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
キジハタ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.4	0.4	0.1	0.0
全合計	100.5	92.1	72.8	80.3	85.4	98.1	124.9	120.0	130.1	155.1	122.8	114.9

表1-4 平成25年 板びき網（南部標本組合）網漁獲量の集計

板びき網（南部標本組合）1日あたり漁獲量(kg)

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
出漁隻数	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	3	2
平均出漁日数	4.0	1.7	4.0	4.5	6.7	6.3	7.0	9.0	11.5	6.7	5.7	5.5
マダコ	3.0	0.0	0.9	0.3	1.6	2.8	4.9	3.3	1.6	0.0	0.0	0.5
小エビ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	1.6	0.0	0.0	1.7	0.8	0.5
マアナゴ	1.4	0.0	1.0	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
エイ類	0.4	0.6	0.0	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
マダイ	0.2	0.0	1.2	5.1	1.1	2.0	1.8	3.7	2.5	1.5	0.9	2.8
アジ類	2.5	12.2	0.0	0.4	3.0	6.7	2.9	0.9	1.2	1.8	0.9	0.0
キス	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3
シタ類	0.5	0.3	2.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0
イボダイ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	8.3	6.1	6.0	2.5	0.0	0.0
メイタガレイ	2.7	1.9	2.6	1.1	1.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.5
スズキ	0.3	1.9	1.0	0.4	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.8	2.9
マコガレイ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
シヤコ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
サメ類	2.3	0.0	1.3	11.0	2.2	0.5	1.1	3.1	2.8	0.5	0.2	0.9
コウイカ類	4.8	3.1	9.8	3.6	3.7	0.8	0.0	1.5	1.3	4.9	5.4	9.4
ヒラメ	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ハモ	0.2	0.4	2.3	4.9	10.0	10.4	11.2	10.8	8.9	8.3	4.7	1.2
カサゴ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
アイナメ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ウマヅラハギ	0.7	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
カワハギ	2.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.0	2.2	1.7
マナガツオ	0.2	0.1	0.3	0.2	0.4	0.5	0.0	0.0	0.1	0.9	1.8	0.2
シログチ	1.2	2.3	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	2.0	0.0
ホウボウ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6	0.0
クルマエビ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
テナガダコ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
イイダコ	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ジンドウイカ	1.4	5.1	3.7	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	1.3	0.1	0.0	0.0
ハゼ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の魚類	6.7	3.9	6.3	4.4	1.7	1.4	0.7	1.4	3.1	3.2	1.8	3.0
その他の海産動物	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	1.1	1.4	2.0	2.2
全合計	31.5	33.1	33.1	33.1	26.7	27.6	33.2	30.9	31.7	29.6	22.6	26.9

●巾着網(中部標本船)

- カタクチイワシは、5月から8月にかけて豊漁であったが、9月以降ほとんど漁獲がなかった(図1)。
- マイワシは、年間を通じてほとんど漁獲がなかった(図2)。

●船びき網(南部標本組合)

- イワシシラスは、5月から7月と9月・10月は豊漁であったが、8月は漁獲がほとんどなかった(図3)。
- イカナゴは、昨年に比べて不漁であった(図4)。

●サワラ流し網(南部標本組合)

- サワラは、8月に1歳魚を中心とした大豊漁があり、9月以降は平年並みであったが、豊漁年であった(図5)。

●アナゴ竜(中部標本組合)

- マアナゴは、1月から9月と12月に漁獲したが、平年を大きく下回る漁獲であった(図6)。

●小型底びき網

石げた網(中部標本組合)

- シタ類は、年間を通じて平年並みかやや多めの漁獲であり、9月から12月にかけて好漁であった(図7)。
- メイタガレイは、年間を通じて平年並みか平年以上の漁獲があり、1月から5月は好漁であった(図8)。
- マコガレイは、年間を通じて、平年を大きく下回る漁獲で、著しい不漁であった(図9)。
- ヒラメは、1月から3月にかけて昨年以上の漁獲があったが、他の月はほぼ昨年並みの漁獲であった(図10)。
- ネズツボ類(ガッチョ)は、4月から9月にかけて平年以上の漁獲があり、好漁であった(図11)。
- マゴチは、3月・6月と10月から12月にかけて漁獲が増加し、昨年・平年以上の漁獲があった(図12)。
- ガザミ(ワタリガニ)は、年間を通じて平年以上の漁獲であり、6月から10月は昨年以上の漁獲があった(図13)。
- クルマエビは、8月から10月にかけて昨年以上の漁獲があったが、年間を通じて平年以下の漁獲であった(図14)。
- クマエビ(アジアカ)は、10月と11月に漁獲が増加したが、年間を通じて昨年以下の漁獲であった(図15)。

図1




図2




図3




図4




図5





図6



1日1隻当たりの漁獲量(kg)を示す。(図1～5は、月漁獲量を示す)

■ 平年値 ▲ 平成25年 ● 平成24年 -■- 平成23年

図7




図8




図9




図10




図11




図12




図13




図14




図15





図16



1日1隻当たりの漁獲量(kg)を示す。

■ 年平均値 ▲ 平成25年 ● 平成24年 -■- 平成23年

- ヨシエビ(シラサ)は、3月と6月から11月にかけて昨年以上の漁獲があった(図16)。
- シャコは不漁が継続しているが、5月から10月にかけて、昨年以上の漁獲があった(図17)。
- 小エビ類は、4月から12月にかけて、昨年以上の漁獲があった(図18)。
- アカガイは、1月から3月にかけて、昨年・平年以上の漁獲があった(図19)。
- トリガイは、2月から4月と9月から10月にかけて豊漁であったが、その他の月は平年並みの漁獲であった(図20)。
- コウイカ類は、7月と8月以外は平年以上の漁獲があり、特に、9月から12月にかけて豊漁であった(図21)。
- マダコは、7月と8月に漁獲が急増し、豊漁であった(図22)。

図17




図18




図19




図20




図21




図22




図23




図24




図25





図26



1日1隻当たりの漁獲量(kg)を示す。

■ 平年値 ▲ 平成25年 ● 平成24年 - - - 平成23年

● 小型底びき網

板びき網

- 中部のスズキは、6月から10月には平年以上の漁獲があったが、冬期と春期は平年以下の漁獲であった(図23)。
- 中部のハモは、3月～12月にかけてほぼ平年以上の漁獲があったが、9月に漁獲が落ち込んだ(図24)。
- 中部のマダイは、年間を通じて、ほぼ平年以上の漁獲があったが、6月から9月にかけて漁獲が落ち込んだ(図25)。
- 中部のカワハギ類は、年間を通じてほぼ平年以上の漁獲があった(図26)。
- 中部のマナガツオは、周年平年以上の漁獲があったが、11月12月は漁獲が減少した(図27)。
- 中部のイボダイ(うおぜ)は、昨年以上の漁獲があったが、8月から10月にかけて平年以下の漁獲であった(図28)。
- 中部のタチウオは、1月と7月から12月にかけて昨年・平年以上の漁獲があり、好漁であった(図29)。
- 中部のシログチは、年間を通じて昨年以上の漁獲があり、7月以降は平年以上の漁獲があった(図30)。
- 中部のマダコは、6月から9月にかけて漁獲が増加し、昨年・平年以上の漁獲があった(図31)。
- 南部のハモは、3月から11月にかけて、昨年・平年以上の漁獲があり好漁であった(図32)。
- 南部のカワハギは、1月と9月は昨年以上の漁獲があったが、11月と12月は昨年以下の漁獲であった(図33)。
- 南部のコウイカ類は、1月と3月、8月から12月にかけて昨年以上の漁獲があり好漁であった(図34)。

図27




図28




図29




図30




図31




図32




図33





図34



1日1隻当たりの漁獲量(kg)を示す。

■ 平年値 ▲ 平成25年 ● 平成24年 -■- 平成23年