

## (13) 漁況調査

### 予算

運営費交付金

### 概要

令和元年の好漁魚種は、マイワシ、シタ類、ヒラメ、マゴチ、マダイ、ハモ、タチウオ、コウイカ類、アカガイであった。  
不漁魚種は、浮魚ではカタクチイワシ、イカナゴシラス、底魚ではスズキ、マアナゴ、シログチ、マコガレイ、メイタガレイ、シャコ、小エビ類、シャコ、マダコであった。

### 調査方法

大阪府で主要な9漁業種類について、標本船日誌や組合統計を月ごとにまとめ、前年、前々年および平年値と比較した。

### 調査結果

表1 および資料1 「令和元年漁況通報年報」のとおり。

### 担当者

木村祐貴、大美博昭、山中智之



表 1 - 3 令和元年 板びき網（中部標本組合）漁獲量の集計

板びき網（中部標本組合）  
1日1統あたり漁獲量（kg）

月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
合計	8065	10670	10017	11556	11233	11920	17473	14793	17256	14441	13579	11460
隻数	9	9	7	7	9	9	10	9	10	9	9	10.0
出漁日数	74.00	73.00	87.0	109.00	117.00	124.00	165.00	116.00	180.00	110.00	104.00	105.00
イワシ類	0.23	0.82	1.64	0.94	0.38	2.80	1.08	1.10	0.12	0.35	1.38	0.02
コノシロ	5.32	6.11	3.90	5.72	2.65	1.27	0.43	0.24	2.33	1.58	1.73	3.20
マサバ	0.27	0.62	1.89	1.04	1.81	2.52	1.38	1.41	4.85	5.16	11.19	1.50
アジ類	10.35	4.85	12.32	14.10	13.22	16.30	10.30	14.02	15.07	12.23	0.00	6.05
マルアジ(あおあじ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ボラ	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.03	1.50	0.00
カマス類	0.00	0.03	0.00	0.00	0.24	0.10	0.09	0.21	1.02	1.77	0.00	0.06
シタ類	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.01	0.07	0.03	0.00	0.03	1.74	0.03
ヒラメ	0.69	0.68	0.43	0.83	0.26	0.40	0.52	0.46	0.81	1.03	0.00	1.10
マコガレイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
メイタガレイ	0.05	0.10	0.14	0.09	0.07	0.05	0.12	0.06	0.01	0.05	0.00	0.04
マダイ	12.72	9.21	9.99	28.52	25.09	18.79	24.26	21.95	13.02	21.32	54.88	16.54
クロダイ	6.01	6.42	13.22	18.73	8.57	4.85	6.47	11.51	12.60	37.92	6.08	33.34
シロクチ(ぐち)	0.70	0.55	1.20	0.77	0.70	0.53	1.06	1.55	2.96	4.98	0.13	3.58
コイチ	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.05	0.07	0.14	0.00	0.02
エン類	0.00	0.14	0.21	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.15	0.00	0.07
マアナゴ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	1.73	0.00
ハモ	0.12	0.00	0.18	0.38	3.99	12.19	18.78	10.58	4.44	6.05	2.24	0.74
カワハギ類	6.76	5.71	8.92	5.84	3.71	1.56	0.10	0.27	0.15	0.57	0.97	2.96
サメ類	0.92	0.62	1.43	2.04	2.27	1.40	1.16	0.52	1.41	0.60	6.32	1.67
スズキ	6.07	8.07	24.38	23.51	9.80	15.45	27.89	26.38	4.78	2.56	6.32	6.86
アカエイ	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
カサゴ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.04	0.00	0.06
メバル	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
アйнаメ	0.00	0.00	0.02	0.06	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.03
イボダイ(うおげ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.62	1.44	2.92	0.06	0.00
キス	0.12	0.01	0.00	0.00	0.09	0.06	0.05	0.28	0.03	0.07	0.91	0.02
ホウボウ	2.58	2.74	0.80	0.17	0.09	0.06	0.03	0.00	0.35	0.46	6.81	0.93
タチウオ	14.27	17.23	4.34	0.74	9.86	3.76	5.55	11.59	2.09	1.78	0.08	11.96
ヒラギ	0.00	0.70	0.60	0.33	0.10	1.12	0.71	0.11	0.05	0.05	0.00	0.21
テンジクダイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.71	1.07	0.97	0.03	0.00	0.00	0.00
ネズボ類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.04	0.08	0.03	0.00	0.00	3.62	0.00
マナガンオ(ちょうちよ)	3.30	0.68	1.18	0.61	1.58	1.85	0.19	0.26	3.08	3.32	0.00	2.35
オニオコゼ	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	0.06	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ハゼ類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00
ガザミ	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.04	0.08	0.16	0.26	0.20	0.00	0.01
イシガニ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
クルマエビ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
クマエビ	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00
ヨシエビ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
シヤコ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
小エビ類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.21	0.00	0.05	0.02	0.00	0.05
ミミイカ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	0.00
ジンドウイカ	2.08	3.19	4.01	4.19	6.38	7.99	8.95	11.12	9.88	4.58	6.37	3.15
コウイカ類	4.64	8.59	4.31	0.55	0.63	0.35	0.10	0.24	1.99	9.03	0.28	1.70
マダコ	0.97	0.60	0.83	0.94	0.71	1.45	7.24	6.91	4.60	0.10	0.00	0.48
イイダコ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
テナガダコ	0.00	0.00	0.00	0.07	0.03	0.31	0.41	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00
ツメタガイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
アカガイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
トリガイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ナマコ	0.00	0.04	0.00	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37	0.00
その他の海産生物	2.80	4.04	3.85	4.17	2.08	0.83	0.96	1.66	4.23	6.17	0.00	4.30
カサゴ、メバル	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
キジハタ(あご)	0.00	0.03	0.00	0.00	0.06	0.04	0.00	0.34	0.02	0.00	4.28	0.00
サワラ・サゴシ	27.84	64.30	15.29	2.18	0.71	0.45	0.34	1.19	1.43	2.61	2.48	4.48
ふぐ類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.65	0.99	1.20	2.54	3.35	0.00	1.65

表 1 - 4 令和元年 板びき網（南部標本組合）漁獲量の集計

板びき網(南部標本組合)  
1日1統あたり漁獲量(kg)

月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平均出漁日数	5.5	5.5	4.2	7.8	3.5	7.6	14.0	12.3	11.4	7.6	5.0	6.0
出漁隻数	4	6	6	5	4	5	4	4	5	5	5	6
マダコ	0.14	0.01	0.33	0.14	1.06	1.43	1.43	2.21	0.43	0.01	0.02	0.10
小エビ類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.38	0.00	0.00	0.52	1.19	0.22
マアナゴ	0.25	0.53	0.07	0.11	0.00	0.02	0.01	0.00	0.03	0.04	0.10	0.04
エイ類	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
マダイ	2.86	0.78	2.39	3.03	8.40	2.72	4.60	4.50	3.40	0.78	0.92	1.28
アジ類	0.00	0.00	0.00	0.18	1.48	3.61	1.38	1.30	2.35	0.71	0.12	1.41
キス	0.00	0.00	0.09	0.06	0.00	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
シタ類	0.00	0.00	0.00	0.10	1.04	0.40	0.11	0.03	0.16	0.20	0.07	0.27
イボダイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	2.58	3.10	0.15	0.00
メイタガレイ	0.56	1.40	0.55	0.23	1.00	0.20	0.10	0.06	0.19	0.25	0.05	0.12
スズキ	0.18	0.47	0.11	0.13	0.08	0.17	0.09	0.07	0.29	0.03	0.24	1.14
マコガレイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
シャコ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
サメ類	0.23	0.00	1.02	3.46	3.00	1.34	0.13	0.07	0.18	0.00	0.58	0.56
コウイカ類	4.34	5.50	5.33	3.93	5.07	0.21	0.00	0.00	2.68	6.71	9.60	7.23
ヒラメ	0.42	0.34	0.80	1.71	2.38	0.78	0.13	0.07	0.34	0.11	0.39	1.96
ハモ	0.00	0.14	0.23	1.58	30.46	18.96	38.05	45.67	26.60	14.10	5.72	1.62
カサゴ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
アイナメ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ウマヅラハギ	1.47	0.85	2.12	0.40	0.38	0.35	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.10
カワハギ	0.75	0.33	0.06	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.08	0.75	1.37
マナガツオ	0.14	0.24	0.24	0.34	2.40	0.60	0.17	0.47	1.61	0.24	0.88	0.41
シログチ	0.00	0.00	0.00	0.25	0.15	0.00	0.00	0.13	0.20	0.57	1.56	0.19
ホウボウ	2.00	1.16	0.24	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.22	0.75	0.56
クルマエビ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
テナガダコ	0.00	0.03	0.00	0.04	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
イイダコ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ジンドウイカ	0.66	0.93	0.59	1.17	1.31	0.73	0.86	3.76	7.46	5.50	4.32	3.07
ハゼ類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
その他の魚類	25.09	15.44	8.27	6.29	7.29	3.97	5.03	4.29	4.22	3.95	5.42	5.15
その他の海産動物	0.00	0.11	0.00	0.00	0.23	0.13	0.14	0.45	0.59	1.53	0.84	0.12
全合計	39.08	28.25	22.44	23.44	65.73	36.02	52.67	64.82	53.37	38.66	33.68	27.24

● 巾着網（中部標本船）

- マイワシは、6月から10月にかけて平年値を大きく上回る漁獲があった（図1）
- カタクチイワシは、通年低調な漁獲量であった（図2）

● 機船船びき網（南部標本組合）

- イワシシラスは、7月に平年値を下回ったが、他の月は平年並みか平年を上回った（図3）
- イカナゴは、平年を大きく下回る漁獲量であった（図4）

図1




図2




図3





図4



● 小型底びき網

石桁網（中部標本組合）

- シタ類は、1、2月と12月を除き好調な漁獲が続いた（図5）
- マコガレイは、通年低調な漁獲量であった（図6）
- メイタガレイは、3月、4月、7月に平年値を上回る漁獲があった（図7）
- ヒラメは、通年平年を大きく上回る漁獲があった（図8）
- ネズツポ類（がっちょ）は、3月と4月に平年値を上回る漁獲があった（図9）
- マゴチは、通年平年値を上回る漁獲量であった（図10）
- オニオコゼは、1月から5月に平年値を上回る漁獲があった（図11）
- ガザミ（わたりがに）は、1月から7月にかけて平年値を上回る漁獲量であった（図12）
- クルマエビは、通年低調な漁獲量であった（図13）

図5




図6




図7





図8



1日1隻当たりの漁獲量（kg）を示す 注：図1、図2、図3、図4は月漁獲量（トン）を示す

■ 平年値    ● 令和元年    ◆ 平成30年    ▲ 平成29年

※平年値は平成16年から平成26年まで平均値

- クマエビ（あしあか）は、10月と11月は平年値を下回る漁獲であった（図14）
- ヨシエビ（しらさ）は、9月を除き平年並か平年値を上回る漁獲量であった（図15）
- 小エビ類は、通年平年値を下回る漁獲量であった（図16）
- シャコは、通年平年値を下回る漁獲量であった（図17）
- コウイカ類は、9月から12月にかけて平年値を大きく上回る漁獲があった（図18）
- アカガイは、2月下旬から8月下旬まで貝毒による出荷規制が続き、以降、平年値を上回った（図19）
- トリガイは、2月下旬から7月中旬まで貝毒による出荷規制が続いた（図20）

図9




図10




図11




図12




図13




図14




図15




図16




図17




図18




図19





図20



1日1隻当たりの漁獲量 (kg) を示す

■ 平年値    ● 令和元年    ◆ 平成30年    ▲ 平成29年

※平年値は平成16年から平成26年まで平均値

● 小型底びき網

板びき網（中部標本組合）

- マサバは、3月以降平年値を上回る漁獲が続いた（図21）
- アジ類は、3月から5月を除いて平年値を下回る漁獲量であった（図22）
- マダイは、11月を除いて平年値を上回る漁獲があった（図23）
- クロダイは、10月に平年値を大きく上回る漁獲があった（図24）
- スズキは、7月と8月を除いて平年値を下回る漁獲量であった（図25）
- ハモは、5月から8月にかけて平年値を大きく上回る漁獲があった（図26）
- シログチは、通年平年値を下回る漁獲量であった（図27）
- カワハギ類は、1月から5月に平年値を上回る漁獲があった（図28）
- タチウオは、1月から8月にかけて平年並みか平年値を大きく上回る漁獲があった（図29）
- マナガツオは、通年低調な漁獲が続いた（図30）
- マダコは、通年平年値を下回る漁獲量であった（図31）
- ジンドウイカ（ひいか）は、5月以降平年値を上回る漁獲量が続いた（図32）

図21




図22




図23




図24




図25




図26




図27




図28




図29





図30



1日1隻当たりの漁獲量 (kg) を示す

■ 平年値      ● 令和元年      ◆ 平成30年      ▲ 平成29年

※平年値は平成16年から平成26年まで平均値

図 3 1





図 3 2



板びき網（南部標本組合）

- アジ類は、6月と9月に平年値を上回ったが、それ以外の月は平年値を下回る漁獲量であった（図 3 3）
- ヒラメは、3月以降平年値を上回る漁獲が続いた（図 3 4）
- ハモは、5月から漁獲が増加し、11月まで平年値を大きく上回る漁獲があった（図 3 5）
- マダイは、5月に平年値を大きく上回る漁獲があった（図 3 6）
- マナガツオは、5月と9月に平年値を大きく上回る漁獲があった（図 3 7）
- 小エビ類は、通年平年値を下回る漁獲量であった（図 3 8）
- コウイカ類は、4月と6月を除いて平年並みか平年値を上回る漁獲量であった（図 3 9）
- マダコは、5月を除いて平年値を下回る漁獲が続いた（図 4 0）

図 3 3




図 3 4




図 3 5




図 3 6




図 3 7




図 3 8




図 3 9





図 4 0



1日1隻当たりの漁獲量（kg）を示す

■ 平年値    ● 令和元年    ◆ 平成30年    ▲ 平成29年

※平年値は平成16年から平成26年まで平均値