

## ● 巾着網（中部標本船）

- マイワシは、8月から10月にかけて平年を大きく上回る漁獲があった（図1）
- カタクチイワシは、5月から9月を除き平年並みか平年を上回る漁獲があった（図2）

## ● 機船船びき網（南部標本組合）

- イワシシラスは、5、6月に平年を下回ったが、他の月は平年並みか平年を上回った（図3）
- イカナゴは、平年を大きく下回る漁獲量であった（図4）

図1




図2




図3





図4



## ● 小型底びき網

### 石桁網（中部標本組合）

- シタ類は、通年好調な漁獲が続いた（図5）
- マコガレイは、4月を除き平年並みか平年を下回る漁獲量であった（図6）
- メイタガレイは、平年並みか平年を下回る漁獲量であった（図7）
- ヒラメは、通年平年を大きく上回る漁獲があった（図8）
- ネズツポ類（がっちょ）は、7月を除き平年並みか平年を下回る漁獲量であった（図9）
- マゴチは、7月を除き平年並みか平年を上回る漁獲があった（図10）
- オニオコゼは、4月を除き平年並みか平年を上回る漁獲があった（図11）
- ガザミ（わたりがに）は、6月を除き平年並みか平年を下回る漁獲量であった（図12）
- クルマエビは、6月から9月に平年を大きく上回る漁獲があった（図13）

図5




図6




図7





図8



1日1隻当たりの漁獲量（kg）を示す 注：図1、図2、図3、図4は月漁獲量（トン）を示す

■ 平年値      ● 2021年      ◆ 2020年      ▲ 2019年

※平年値は2010年から2019年の平均値

- クマエビ（あしあか）は、7月を除き平年並みか平年を下回る漁獲量であった（図14）
- ヨシエビ（しらさ）は、通年平年並みか平年を下回る漁獲が続いた（図15）
- 小エビ類は、6、8月を除き平年を下回る漁獲量であった（図16）
- シャコは、2、9月に平年を上回る漁獲があった（図17）
- コウイカ類は、通年好調な漁獲が続いた（図18）
- アカガイは、2月を除き好調な漁獲が続いた（図19）
- トリガイは、通年好調な漁獲が続いた（図20）

※トリガイは資源管理の取り組みの一環で11月から1月末にかけて禁漁となっている

図9




図10




図11




図12




図13




図14




図15




図16




図17




図18




図19





図20



1日1隻当たりの漁獲量 (kg) を示す

■ 平年値    ● 2021年    ◆ 2020年    ▲ 2019年  
 ※平年値は2010年から2019年の平均値

● 小型底びき網

板びき網（中部標本組合）

- マサバは、通年平年並みか平年を上回る漁獲があった（図2 1）
- アジ類は、8月から10月に平年を下回る漁獲量であった（図2 2）
- マダイは、通年好調な漁獲が続いた（図2 3）
- クロダイは、1、5、6、10、12月に平年を下回る漁獲量であった（図2 4）
- スズキは、3月を除いて平年を下回る漁獲量であった（図2 5）
- ハモは、4月から12月にかけて平年並みか平年を上回る漁獲があった（図2 6）
- シログチは、通年低調な漁獲が続いた（図2 7）
- カワハギ類は、9月を除いて平年並みか平年を上回る漁獲があった（図2 8）
- タチウオは、9月から12月にかけて平年を上回る漁獲があった（図2 9）
- マナガツオは、1、9月に平年を上回る漁獲があった（図3 0）
- マダコは、通年平年並みか平年を下回る漁獲量であった（図3 1）
- ジンドウイカ（ひいか）は、通年好調な漁獲が続いた（図3 2）

図2 1




図2 2




図2 3




図2 4




図2 5




図2 6




図2 7




図2 8




図2 9





図3 0




1日1隻当たりの漁獲量（kg）を示す

平年値    
  2021年    
  2020年    
  2019年

※平年値は2010年から2019年の平均値



図3 1



板びき網（南部標本組合）

- アジ類は、1、3、4月に平年を上回る漁獲があった（図3 3）
- ヒラメは、12月を除いて平年並みか平年を上回る漁獲が続いた（図3 4）
- ハモは、4月から漁獲が増加し、12月まで平年並みか平年を上回る漁獲が続いた（図3 5）
- マダイは、通年好調な漁獲が続いた（図3 6）
- カワハギは、2月に平年を上回る漁獲があった（図3 7）
- ウマヅラハギは、通年平年並みか平年を上回る漁獲があった（図3 8）
- イボダイは、10月を除いて平年を下回る漁獲量であった（図3 9）
- コウイカ類は、4月から11月にかけて平年並みか平年を上回る漁獲が続いた（図4 0）

図3 2




図3 3




図3 4




図3 5




図3 6




図3 7




図3 8




図3 9





図4 0



1日1隻当たりの漁獲量（kg）を示す

■ 平年値      ● 2021年      ◆ 2020年      ▲ 2019年

※平年値は2010年から2019年の平均値