

◎ 1月上旬の水温・塩分・透明度の状況

水温：表層「平年並み」・底層「やや低め」、塩分：表層「やや高め」・底層「平年並み」、透明度：「やや高め」

● 小型底びき網

石桁網（中部標本組合）

表示基準：20%以内の増減を同程度＝、20%以上の増減を増加↑、減少↓として示した

魚種名	漁獲の状況			図の番号
	平年値と比較して	昨年と比較して	先月と比較して	
シタ類	多い ↑	同程度 ＝	同程度 ＝	1
マコガレイ	少ない ↓	減少 ↓	増加 ↑	2
メイタガレイ	少ない ↓	減少 ↓	同程度 ＝	3
ヒラメ	多い ↑	減少 ↓	同程度 ＝	4
オニオコゼ	多い ↑	増加 ↑	増加 ↑	5
ガザミ	少ない ↓	増加 ↑	同程度 ＝	6
小エビ類	同程度 ＝	増加 ↑	同程度 ＝	7
アカガイ	多い ↑	同程度 ＝	増加 ↑	8

図1




図2




図3




図4




図5




図6




図7





図8



図は1日1隻当たりの漁獲量（kg）を示す

■ 平年値 ● 2023年 ◆ 2022年 ▲ 2021年
※2010年から2019年の平均値

板びき網（中部標本組合）

表示基準：20%以内の増減を同程度＝、20%以上の増減を増加↑、減少↓として示した

魚種名	漁獲の状況			図の番号
	平年値と比較して	昨年と比較して	先月と比較して	
コノシロ	同程度　＝	減少　↓	増加　↑	9
アジ類	少ない　↓	同程度　＝	増加　↑	10
マダイ	多い　↑	同程度　＝	減少　↓	11
クロダイ	多い　↑	増加　↑	増加　↑	12
カワハギ類	多い　↑	増加　↑	増加　↑	13
ジンドウイカ類（ひいか）	少ない　↓	減少　↓	増加　↑	14

図 9




図 10




図 11




図 12




図 13





図 14



板びき網（南部標本組合）

表示基準：20%以内の増減を同程度＝、20%以上の増減を増加↑、減少↓として示した

魚種名	漁獲の状況			図の番号
	平年値と比較して	昨年と比較して	先月と比較して	
アジ類	多い　↑	増加　↑	増加　↑	15
マダイ	多い　↑	増加　↑	同程度　＝	16
コウイカ類	少ない　↓	同程度　＝	減少　↓	17
マダコ	少ない　↓	増加　↑	同程度　＝	18

図 15




図 16




図 17





図 18



図は1日1隻当たりの漁獲量（k g）を示す

■ 平年値 ● 2023年 ◆ 2022年 ▲ 2021年
※2010年から2019年の平均値