

● 巾着網（中部標本船）

- マイワシは、通年低調な漁獲量であった（図1）
- カタクチイワシは、6、7、12月を除き平年並みか平年を上回る漁獲があった（図2）

● 機船船びき網（南部標本組合）

- イワシシラスは、11、12月に平年を上回ったが、他の月は平年並みか平年を下回った（図3）
- イカナゴは、平年を大きく下回る漁獲量であった（図4）

図1




図2




図3





図4



● 小型底びき網

石桁網（中部標本組合）

- シタ類は、4月から7月を除き平年を上回る漁獲があった（図5）
- マコガレイは、1月から4月に平年並みか平年を上回る漁獲があった（図6）
- メイタガレイは、1月を除いて平年並みか平年を下回る漁獲量であった（図7）
- ヒラメは、7月から10月を除いて平年を大きく上回る漁獲があった（図8）
- ネズヅポ類（がっちょ）は、通年平年並みか平年を下回る漁獲量であった（図9）
- マゴチは、通年好調な漁獲が続いた（図10）
- オニオコゼは、1月と12月に平年を上回る漁獲があったが3、4月は平年を下回った（図11）
- ガザミ（わたりがに）は、通年低調な漁獲量であった（図12）
- クルマエビは、7、8月に平年を上回る漁獲があった（図13）

図5




図6




図7





図8



1日1隻当たりの漁獲量（kg）を示す 注：図1、図2、図3、図4は月漁獲量（トン）を示す

■ 平年値 ● 2022年 ◆ 2021年 ▲ 2020年

※平年値は2010年から2019年の平均値

- クマエビ（あしあか）は、9月から12月に平年並みか平年を上回る漁獲があった（図14）
- ヨシエビ（しらさ）は、通年低調な漁獲量であった（図15）
- 小エビ類は、平年を下回る漁獲となった月が多く、平年漁獲量が増加する夏季に漁獲増加がみられなかった（図16）
- シャコは、1、12月を除いて平年を下回る漁獲量であった（図17）
- コウイカ類は、3、11月を除いて平年並みか平年を上回る漁獲があった（図18）
- アカガイは、通年好調な漁獲が続いた（図19）
- トリガイは、10月を除いて好調な漁獲が続いた（図20）

※トリガイは資源管理の取り組みの一環で11月から1月末にかけて禁漁となっている

図9




図10




図11




図12




図13




図14




図15




図16




図17




図18




図19





図20



1日1隻当たりの漁獲量 (kg) を示す

■ 平年値 ● 2022年 ◆ 2021年 ▲ 2020年
 ※平年値は2010年から2019年の平均値

● 小型底びき網

板びき網（中部標本組合）

- コノシロは、9月に平年を大きく上回る漁獲があった（図21）
- アジ類は、通年低調な漁獲が続いた（図22）
- マダイは、通年好調な漁獲が続いた（図23）
- クロダイは、5、6月を除いて平年並みか平年を上回る漁獲があった（図24）
- スズキは、通年平年を下回る漁獲量であった（図25）
- ハモは、5月から11月にかけて平年を上回る漁獲があった（図26）
- シログチは、通年低調な漁獲が続いた（図27）
- カワハギ類は、1、2、3、6、8月に平年を上回る漁獲があった（図28）
- タチウオは、2、9、11月に平年を上回る漁獲があったが、近年みられた10月以降の漁獲増加はなかった（図29）
- マナガツオは、9月を除いて平年並みか平年を下回る漁獲量であった（図30）
- マダコは、通年平年並みか平年を下回る漁獲量であった（図31）
- ジンドウイカ（ひいか）は、4月から9月にかけて好調な漁獲が続いた（図32）

図21




図22




図23




図24




図25




図26




図27




図28




図29





図30



1日1隻当たりの漁獲量（kg）を示す

■ 平年値 ● 2022年 ◆ 2021年 ▲ 2020年

※平年値は2010年から2019年の平均値

図3 1





図3 2



板びき網 (南部標本組合)

- アジ類は、3、8、12月に平年を上回る漁獲があった (図3 3)
- ヒラメは、2、3月に平年を上回る漁獲があったが、その他の月は平年並みか平年を下回る漁獲となった (図3 4)
- ハモは、4月から漁獲が増加し、6月から11月まで平年を上回る漁獲が続いた (図3 5)
- マダイは、通年好調な漁獲が続いた (図3 6)
- カワハギは、9月から12月にかけて平年を上回る漁獲が続いた (図3 7)
- ウマヅラハギは、2月から4月にかけて平年を上回る漁獲が続いた (図3 8)
- イボダイは、8月から11月にかけて平年を上回る漁獲が続いた (図3 9)
- コウイカ類は、3、12月に平年を下回る漁獲量であった (図4 0)

図3 3




図3 4




図3 5




図3 6




図3 7




図3 8




図3 9





図4 0



1日1隻当たりの漁獲量 (kg) を示す

■ 平年値 ● 2022年 ◆ 2021年 ▲ 2020年

※平年値は2010年から2019年の平均値