

## (11) 漁況調査

### 予算

運営費交付金

### 概要

2022年の好漁魚種は、ヒラメ、マゴチ、マダイ、ハモ、カワハギ類、アカガイ、トリガイであった。  
不漁魚種は、マイワシ、イカナゴシラス、アジ類、マアナゴ、マコガレイ、ネズッコ類、ガザミ、シャコであった。

### 調査方法

大阪府で主要な5漁業種類について、標本船日誌や組合統計を月ごとにまとめ、前年、前々年および平年値と比較した。

### 調査結果

表1および資料1「2022年漁況通報 年報」のとおり。

### 担当者

木村祐貴、大美博昭、山中智之

表 1-1 2022年 漁業種類別漁獲量の集計

巾着網標本船(中部標本組合)

月1統あたり漁獲量(t)	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
出漁日数	4	6	10	13	11	0	19	17	13	17	15	1
マイワシ	0.3	0	0	0	0	0	10.2	20.9	6.1	5.7	0	0
カタクチイワシ	180.3	258	204	274.6	150.3	0	174.1	510.5	587.0	428.2	247.2	0
コノシロ	24	0	1.7	1.3	3.0	0	9.4	2.2	0.8	5.3	1.7	0
サバ類	0	0	0	0	0	0	0.1	1.3	3.2	3.1	0	0
アジ類	0	0	0.1	0	0	0	0.1	0	0.1	0	0	0
その他の魚類	0.1	0.2	42.6	135.1	124.0	0	223.9	55.7	17.2	67.7	105.7	1.3

機船船びき網(南部標本組合)

月組合あたり漁獲量(t)	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
出漁日数			5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
出漁日数			18	4	52	75	49	17	53	47	66	49
イワシシラス			0	0.5	43.7	88.4	30.8	6.1	36.0	19.2	39.1	21.4
イカナゴ			2.8									

サワラ流刺網(南部標本組合)

月1統あたり漁獲量(Kg)	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
出漁日数				13	20	3	8	15	11	8	13	5
サワラ				3725.8	4378.8	396.8	1475.6	3905.5	1300.6	991.2	1052.8	65.8

表 1-2 2022年 石げた網(中部標本組合) 漁獲量の集計

石桁網(中部標本組合)

1日1隻あたり漁獲量(Kg)

月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
合計	18907	23259	31136	27628	28220	24794	23517	19763	18598	17413	22873	16598
隻数	25	26	28	28	28	28	28	27	26	24	25	25
出漁日数	192	224	312	291	320	341	280	261	230	231	295	169
シタ類	43.69	30.73	25.17	13.58	11.52	5.60	5.50	18.41	23.73	27.21	36.73	43.62
ヒラメ	3.72	5.33	5.22	3.59	3.76	1.96	0.08	0.10	0.12	0.16	1.01	2.77
マコガレイ(まこ)	0.89	4.84	4.32	2.50	0.58	0.20	0.08	0.12	0.03	0.00	0.00	0.10
メイトガレイ(めいた)	4.52	1.98	0.87	1.13	0.82	0.39	0.12	1.05	1.08	1.57	1.81	0.55
クロダイ(ちぬ)	12.79	4.66	6.40	4.38	3.45	7.20	8.79	5.52	11.12	6.80	5.66	6.95
コイチ	0.19	0.01	0.00	0.01	0.03	0.07	0.08	0.15	0.12	0.03	0.03	0.18
マアナゴ(あなご)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ハモ	0.10	0.03	0.00	0.20	0.53	0.91	0.86	0.57	1.62	1.98	0.84	0.46
カワハギ類(こうべ)	1.11	0.21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.45	0.32	0.44	1.47
スズキ	0.02	0.19	0.03	0.04	0.04	0.04	0.06	0.02	0.00	0.00	0.02	0.05
アカエイ	1.19	0.42	1.11	0.49	0.62	0.85	0.70	1.67	3.58	2.32	2.10	3.16
カサゴ(がしら)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
メバル	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
アイナメ(あぶらめ)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
キス(きすこ)	0.25	0.30	0.02	0.00	0.01	0.02	0.01	0.04	0.03	0.02	0.04	0.21
ホウボウ	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
ヒラギ(ぎんた)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
テンジクダイ(ねぶと)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.09	0.46	0.01	0.00	0.00	0.00
ネズツボ類(がっちょ)	0.15	0.39	0.58	0.96	0.55	0.32	0.01	0.15	0.01	0.01	0.00	0.00
マゴチ(こち)	1.61	1.93	1.15	1.21	1.79	1.63	1.96	1.05	0.83	0.75	0.92	3.11
オニオコゼ(おこぜ)	1.82	0.54	0.34	0.36	0.20	0.31	0.06	0.06	0.03	0.01	0.03	0.68
ハゼ類	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ガザミ(わたりがに)	0.47	0.33	0.41	0.31	0.23	0.22	0.39	0.94	1.62	1.12	1.06	1.09
イシガニ(もきち)	0.00	0.00	0.10	0.03	0.02	0.03	0.00	0.00	0.06	0.01	0.08	0.34
クルマエビ	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.08	0.46	0.24	0.06	0.02	0.03
クマエビ(あしあか)	0.29	0.08	0.00	0.01	0.00	0.12	0.13	0.27	1.13	6.11	4.32	2.92
ヨシエビ(しらす)	0.26	0.38	0.38	0.08	0.08	0.11	0.21	0.69	0.40	0.26	0.44	0.75
シヤコ	0.78	0.58	0.24	0.32	0.39	0.85	1.06	1.69	0.65	0.47	0.33	1.62
小エビ類(こもんじゃこ)	3.87	2.74	1.03	0.74	1.40	2.67	2.84	6.45	5.83	5.68	7.01	6.75
ミミイカ	0.11	0.22	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.47
ジンドウイカ(ひいか)	0.19	0.17	0.10	0.11	0.06	0.10	0.20	0.08	0.07	0.00	0.00	0.01
コウイカ類	6.05	1.11	0.39	1.77	3.21	1.88	0.14	0.61	7.39	9.33	5.93	7.34
マダコ(たこ)	0.16	0.06	0.11	0.09	0.23	0.45	2.57	3.66	0.65	0.06	0.09	0.37
イイダコ	0.01	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
テナガダコ(てなが)	0.00	0.01	0.00	0.04	0.00	0.08	0.39	0.96	0.01	0.00	0.00	0.00
ツメタガイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
アカガイ	8.80	6.70	8.21	7.54	11.42	22.87	24.56	5.72	5.23	2.42	2.35	3.30
トリガイ		36.89	40.79	53.67	45.18	22.10	31.19	19.66	4.75	0.76		
トリガイ身	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
タイラギ	0.03	0.01	0.52	0.07	0.03	0.05	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.14
アカニシ(にし)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヤツシロガイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ナマコ	0.00	0.00	0.37	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.08
その他の海産生物	5.14	2.71	1.63	1.59	2.02	1.64	1.83	5.03	9.50	7.82	6.16	9.53
カサゴ、メバル	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
キジハタ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ぶく類	0.23	0.25	0.14	0.10	0.02	0.00	0.01	0.01	0.03	0.06	0.09	0.16

表中の空欄月は出漁できない期間を示す

機船船びき網は資源管理措置のため1月は自主禁漁

サワラ流刺網は操業許可期間が4-12月に設定されている(6月5日-7月11日は休漁)

トリガイは資源管理措置のため11-1月まで自主禁漁

表 1-3 2022年 板びき網 (中部標本組合) 漁獲量の集計

板びき網(中部標本組合)  
1日1隻あたり漁獲量(Kg)

月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
合計	8248	9133	9722	11631	14852	10850	16525	14413	18001	12810	15560	12169
隻数	8	9	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11
出漁日数	65	77	95	87	129	126	155	118	126	102	135	101
イワシ類	5.37	9.38	1.48	1.89	0.70	1.17	0.43	1.03	0.13	0.17	0.00	0.03
コノシロ	3.63	4.43	2.97	0.82	3.41	0.30	0.43	1.35	15.87	3.80	1.35	0.96
マサバ	1.09	2.05	1.17	0.23	1.63	0.83	1.57	4.47	5.33	1.17	0.00	0.26
アジ類	5.80	2.68	1.94	0.99	3.64	1.61	3.38	7.72	4.40	5.59	0.65	1.18
マルアジ(あおあじ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ボラ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
カマス類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.18	1.31	4.94	4.25	1.12	0.00
シタ類	0.14	0.00	0.04	0.00	0.17	0.21	0.17	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
ヒラメ	1.32	0.62	0.67	0.71	1.28	0.14	0.19	0.14	0.06	0.06	0.33	0.27
マコガレイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
メイタガレイ	3.05	1.09	0.47	0.23	1.33	0.05	0.04	0.00	0.06	0.00	0.01	0.02
マダイ	15.31	15.16	20.77	33.72	42.77	17.95	22.13	22.00	31.02	30.59	29.33	32.64
クロダイ	29.40	12.78	19.51	47.46	14.51	4.46	2.73	5.50	9.67	18.26	29.41	38.94
シロダチ(ぐち)	2.00	2.47	0.99	0.23	0.60	0.87	0.83	0.88	2.55	1.22	0.47	0.59
コイチ	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.03	0.00	0.04	0.00
エソ類	0.32	0.22	0.07	0.09	0.02	0.04	0.08	0.03	0.10	0.00	0.00	0.27
マアナゴ	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ハモ	0.34	0.04	0.02	0.40	5.09	16.67	27.78	27.42	12.77	14.91	8.27	1.00
カワハギ類	6.98	9.57	10.17	2.24	3.25	4.70	0.05	1.90	2.02	2.24	3.07	4.14
サメ類	1.29	0.64	1.33	0.86	0.97	1.15	0.52	0.64	0.71	1.27	0.26	0.23
スズキ	13.75	20.57	17.84	16.38	13.23	14.75	12.26	7.06	7.09	3.30	12.14	20.19
アカエイ	0.00	0.00	0.08	0.06	0.08	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
カサゴ	0.31	0.08	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
メバル	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
アイナメ	0.03	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
イボダイ(うおぜ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	7.97	9.16	6.08	0.34	0.00
キス	0.29	0.01	0.07	0.00	0.02	0.25	0.32	0.15	0.00	0.04	0.07	0.00
ホウボウ	2.46	1.45	0.38	0.05	0.12	0.17	0.02	0.07	0.02	0.10	0.27	0.20
タチウオ	9.66	15.19	0.83	0.09	0.02	0.40	0.70	1.01	5.89	0.98	7.90	2.49
ヒイラギ	0.94	2.52	0.97	0.07	0.19	0.42	0.35	0.65	0.06	0.00	0.00	0.00
テンジクダイ	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.24	0.38	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
ネズボ類	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.10	0.37	0.09	0.05	0.00	0.00	0.00
マナガツオ(ちょうちよ)	1.66	0.61	0.95	0.05	0.50	1.37	0.26	0.18	5.24	7.75	3.80	7.53
オニオコゼ	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
ハゼ類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ガザミ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.07	0.06	0.02	0.02	0.00
イシガニ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
クルマエビ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
クマエビ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00
ヨシエビ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
シヤコ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小エビ類	0.02	0.00	0.00	0.00	0.12	3.02	2.53	2.30	0.40	1.30	0.12	0.00
ミミカ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ジンドウイカ	3.06	2.60	4.25	5.48	6.10	5.65	8.00	9.63	5.84	0.08	0.02	0.02
コウイカ類	3.02	0.87	0.77	1.72	6.24	0.47	0.02	0.14	0.93	10.36	4.50	1.73
マダコ	0.75	0.39	0.27	0.08	1.95	5.75	16.17	14.69	5.32	0.10	0.01	0.07
イイダコ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
テナガダコ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ツメタガイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
アカガイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
トリガイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ナマコ	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
その他の海産生物	6.85	6.60	10.71	14.84	5.08	1.82	1.27	1.59	7.93	6.08	5.43	3.23
カサゴ、メバル	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
キジハタ(あこら)	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.02	0.00	0.01	0.10	0.00
サワラ、サゴシ	3.09	1.29	0.28	0.36	1.12	0.20	0.00	0.16	0.48	1.65	2.64	3.06
フグ類	4.89	5.30	3.24	4.62	0.88	1.00	0.97	1.89	4.75	4.20	3.54	1.42

表 1-4 2022年 板びき網 (南部標本組合) 漁獲量の集計

板びき網(南部標本組合)  
1日1隻あたり漁獲量(Kg)

月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平均出漁日数	1.6	4.0	7.9	8.0	9.5	14.0	14.1	9.4	7.3	4.8	5.7	4.4
出漁隻数	5	6	7	8	8	7	7	7	7	6	6	5
マダコ	0.15	0.40	0.37	0.34	0.88	2.16	1.78	3.74	0.88	0.00	0.04	0.62
小エビ類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	2.28	1.59	0.99	1.27	0.86	0.98	0.00
マアナゴ	0.12	0.18	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
エイ類	0.00	1.20	0.25	0.56	0.23	0.24	0.00	0.23	0.43	0.00	0.13	0.11
マダイ	1.70	2.36	5.46	4.66	3.50	2.79	3.95	7.27	2.40	3.22	2.83	2.76
アジ類	0.63	0.47	2.00	2.49	2.16	1.76	1.05	4.30	0.67	0.73	1.65	1.26
キス	0.42	0.10	0.00	0.09	0.02	0.16	0.06	0.07	0.00	0.05	0.11	0.06
シタ類	0.88	0.27	0.03	0.07	0.40	0.71	0.54	0.26	0.89	0.53	0.35	0.84
イボダイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	8.22	8.27	4.54	1.41	0.00
メイトガレイ	2.66	2.96	2.25	0.56	0.24	0.04	0.07	0.04	0.08	0.10	0.09	0.06
スズキ	0.27	1.22	0.95	0.10	0.14	0.12	0.04	0.12	0.00	0.00	0.60	6.61
マコガレイ	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
シャコ	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
サメ類	0.00	0.56	0.29	0.27	0.17	0.15	0.00	0.00	0.06	0.00	0.16	0.10
コウイカ類	5.35	4.66	4.61	4.87	4.58	0.25	0.03	0.09	3.55	9.66	7.15	6.90
ヒラメ	0.68	0.51	1.01	0.50	0.54	0.27	0.10	0.04	0.00	0.00	0.16	0.82
ハネ	0.00	0.11	0.43	3.69	10.15	20.65	37.97	36.59	30.63	28.56	12.08	2.01
カサゴ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
アイナメ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ウマツラハギ	0.14	1.68	2.01	1.38	0.18	0.16	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
カワハギ	1.03	1.27	0.59	0.00	0.00	0.03	0.00	0.12	0.63	1.27	2.24	4.89
マナガツオ	0.24	0.00	0.07	0.15	0.16	0.08	0.06	0.05	0.73	1.23	2.38	1.04
シログチ	0.00	0.00	0.05	0.14	0.00	0.00	0.04	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
ホウボウ	1.57	0.91	0.17	0.07	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.08	0.17
クルマエビ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.00	0.00	0.00
テナガダコ	0.00	0.10	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
イイダコ	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ジンドウイカ	0.72	1.90	1.41	1.67	1.48	1.63	1.96	5.84	6.41	0.70	0.00	0.51
ハゼ類	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
タチウオ	4.73	0.48	0.30	0.03	0.07	0.10	0.27	0.60	0.66	0.09	0.36	0.47
フグ類	4.07	4.39	2.43	1.43	1.17	0.55	0.23	0.29	0.28	0.80	1.82	1.93
その他の魚類	3.06	5.83	6.59	4.69	2.77	1.60	1.66	2.40	2.21	2.22	2.23	3.35
その他の海産動物	0.10	0.00	0.00	0.11	0.04	0.11	0.06	0.06	0.57	0.80	0.37	0.41
サワラ(サゴシ)	1.45	0.29	0.06	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.45	0.82	0.67
キジハタ(アコウ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 資料 1 2022年漁況通報 年報

### ● 巾着網（中部標本船）

- マイワシは、通年低調な漁獲量であった（図1）
- カタクチイワシは、6、7、12月を除き平年並みか平年を上回る漁獲があった（図2）

### ● 機船船びき網（南部標本組合）

- イワシシラスは、11、12月に平年を上回ったが、他の月は平年並みか平年を下回った（図3）
- イカナゴは、平年を大きく下回る漁獲量であった（図4）

図1




図2




図3





図4



### ● 小型底びき網

#### 石柘網（中部標本組合）

- シタ類は、4月から7月を除き平年を上回る漁獲があった（図5）
- マコガレイは、1月から4月に平年並みか平年を上回る漁獲があった（図6）
- メイトガレイは、1月を除いて平年並みか平年を下回る漁獲量であった（図7）
- ヒラメは、7月から10月を除いて平年を大きく上回る漁獲があった（図8）
- ネズボ類（がっちよ）は、通年平年並みか平年を下回る漁獲量であった（図9）
- マゴチは、通年好調な漁獲が続いた（図10）
- オニオコゼは、1月と12月に平年を上回る漁獲があったが3、4月は平年を下回った（図11）
- ガザミ（わたりがに）は、通年低調な漁獲量であった（図12）
- クルマエビは、7、8月に平年を上回る漁獲があった（図13）

図5




図6




図7





図8



1日1隻当たりの漁獲量（kg）を示す 注：図1、図2、図3、図4は月漁獲量（トン）を示す

■ 平年値 ● 2022年 ◆ 2021年 ▲ 2020年

※平年値は2010年から2019年の平均値

- クマエビ（あしあか）は、9月から12月に平年並みか平年を上回る漁獲があった（図14）
- ヨシエビ（しらす）は、通年低調な漁獲量であった（図15）
- 小エビ類は、平年を下回る漁獲となった月が多く、平年漁獲量が増加する夏季に漁獲増加がみられなかった（図16）
- シャコは、1、12月を除いて平年を下回る漁獲量であった（図17）
- コウイカ類は、3、11月を除いて平年並みか平年を上回る漁獲があった（図18）
- アカガイは、通年好調な漁獲が続いた（図19）
- トリガイは、10月を除いて好調な漁獲が続いた（図20）

※トリガイは資源管理の取り組みの一環で11月から1月末にかけて禁漁となっている

図9




図11




図13




図15




図17




図19




図10




図12




図14




図16




図18





図20



1日1隻当たりの漁獲量 (kg) を示す

■ 平年値    ● 2022年    ◆ 2021年    ▲ 2020年

※平年値は2010年から2019年の平均値

● 小型底びき網

板びき網（中部標準組合）

- コノシロは、9月に平年を大きく上回る漁獲があった（図21）
- アジ類は、通年低調な漁獲が続いた（図22）
- マダイは、通年好調な漁獲が続いた（図23）
- クロダイは、5、6月を除いて平年並みか平年を上回る漁獲があった（図24）
- スズキは、通年平年を下回る漁獲量であった（図25）
- ハモは、5月から11月にかけて平年を上回る漁獲があった（図26）
- シログチは、通年低調な漁獲が続いた（図27）
- カワハギ類は、1、2、3、6、8月に平年を上回る漁獲があった（図28）
- タチウオは、2、9、11月に平年を上回る漁獲があったが、近年みられた10月以降の漁獲増加はなかった（図29）
- マナカツオは、9月を除いて平年並みか平年を下回る漁獲量であった（図30）
- マダコは、通年平年並みか平年を下回る漁獲量であった（図31）
- ジンドウイカ（ひいか）は、4月から9月にかけて好調な漁獲が続いた（図32）

図21




図22




図23




図24




図25




図26




図27




図28




図29





図30




1日1隻当たりの漁獲量（kg）を示す

■ 平年値    ● 2022年    ◆ 2021年    ▲ 2020年

※平年値は2010年から2019年の平均値

図 3 1



板びき網（南部標本組合）

- アジ類は、3、8、12月に平年を上回る漁獲があった（図 3 3）
- ヒラメは、2、3月に平年を上回る漁獲があったが、その他の月は平年並みか平年を下回る漁獲となった（図 3 4）
- ハモは、4月から漁獲が増加し、6月から11月まで平年を上回る漁獲が続いた（図 3 5）
- マダイは、通年好調な漁獲が続いた（図 3 6）
- カワハギは、9月から12月にかけて平年を上回る漁獲が続いた（図 3 7）
- ウマツラハギは、2月から4月にかけて平年を上回る漁獲が続いた（図 3 8）
- イボダイは、8月から11月にかけて平年を上回る漁獲が続いた（図 3 9）
- コウイカ類は、3、12月に平年を下回る漁獲量であった（図 4 0）

図 3 2




図 3 3




図 3 4




図 3 5




図 3 6




図 3 7




図 3 8




図 3 9





図 4 0



1日1隻当たりの漁獲量 (kg) を示す

■ 平年値    ● 2022年    ◆ 2021年    ▲ 2020年

※平年値は2010年から2019年の平均値