

● 巾着網（中部標本船）

- マイワシは、通年低調な漁獲量であった（図1）
- カタクチイワシは、1月から3月と8月に平年を上回る漁獲があった（図2）

● 機船船びき網（南部標本組合）

- イワシシラスは、9月から12月に平年を上回る漁獲があった（図3）
- イカナゴは、平年を大きく下回る漁獲量であった（図4）

図1




図2




図3





図4



● 小型底びき網

石桁網（中部標本組合）

- シタ類は、通年平年並みか平年を上回る漁獲があった（図5）
- マコガレイは、2月から4月に平年並みか平年を上回る漁獲があった（図6）
- メイタガレイは、通年平年を下回る漁獲量であった（図7）
- ヒラメは、8月から10月を除いて平年を上回る漁獲があった（図8）
- ネズッコ類（がっちょ）は、6月から9月に平年を上回る漁獲があった（図9）
- マゴチは、通年平年並みか平年を上回る漁獲があり、特に夏季の漁獲が伸びた（図10）
- オニオコゼは、1月から6月と12月に平年を上回る漁獲があった（図11）
- ガザミ（わたりがに）は、近年同様に通年低調な漁獲量であった（図12）
- クルマエビは、7月から9月に平年並みか平年を上回る漁獲があった（図13）

図5




図6




図7





図8



1日1隻当たりの漁獲量 (kg) を示す 注：図1から図4は月漁獲量 (トン) を示す

■ 平年値 ● 2023年 ◆ 2022年 ▲ 2021年

※平年値は2010年から2019年の平均値

○クマエビ（あしあか）は、9、10月に平年を大きく上回る漁獲があった（図14）

○ヨシエビ（しらさ）は、2月を除いて低調な漁獲量であった（図15）

○小エビ類は、1、6月を除いて低調な漁獲量であった（図16）

○シャコは、1月を除いて平年を下回る漁獲量であった（図17）

○コウイカ類は、8、9、10、12月に平年を上回る漁獲があった（図18）

○アカガイは、通年好調な漁獲が続いた（図19）

○トリガイは、2月から6月にかけて好調な漁獲が続いた（図20）

※トリガイは資源管理の取り組みの一環で11月から1月末にかけて禁漁となっている

図9




図10




図11




図12




図13




図14




図15




図16




図17




図18




図19





図20



1日1隻当たりの漁獲量 (kg) を示す

■ 平年値 ● 2023年 ◆ 2022年 ▲ 2021年
 ※平年値は2010年から2019年の平均値

● 小型底びき網

板びき網（中部標本組合）

- コノシロは、2月を除いて平年並みか平年を上回る漁獲があった（図21）
- アジ類は、通年低調な漁獲が続いた（図22）
- マダイは、通年好調な漁獲が続いた（図23）
- クロダイは、通年平年並みか平年を上回る漁獲があった（図24）
- スズキは、7、8、11月に平年を上回る漁獲があった（図25）
- ハモは、8月から11月にかけて平年を大きく上回る漁獲があった（図26）
- シログチは、通年低調な漁獲が続いた（図27）
- カワハギ類は、1月を除いて平年並みか平年を下回る漁獲量であった（図28）
- タチウオは、通年低調な漁獲が続いた（図29）
- マナガツオは、通年平年並みか平年を下回る漁獲量であった（図30）
- マダコは、6、10月に平年を上回る漁獲があった（図31）
- ジンドウイカ（ひいか）は、6月から8月にかけて好調な漁獲が続いた（図32）

図 2 1




図 2 2




図 2 3




図 2 4




図 2 5




図 2 6




図 2 7




図 2 8




図 2 9





図 3 0



1日1隻当たりの漁獲量 (kg) を示す

平年値
 2023年
 2022年
 2021年

※平年値は2010年から2019年の平均値

図31





図32



板びき網（南部標本組合）

- アジ類は、1、3、12月に平年を上回る漁獲があった（図33）
- ヒラメは、2、3月に平年を大きく上回る漁獲があった（図34）
- ハモは、4月から漁獲が増加し、6月から11月まで平年を上回る漁獲が続いた（図35）
- マダイは、7、8月を除いて平年並みか平年を上回る漁獲があった（図36）
- カワハギは、12月を除いて平年並みか平年を上回る漁獲があった（図37）
- ウマヅラハギは、1月から4月と12月に平年を上回る漁獲があった（図38）
- イボダイは、8月から11月にかけて平年を大きく上回る漁獲が続いた（図39）
- コウイカ類は、10、11月に平年を上回る漁獲があった（図40）

図33




図34




図35




図36




図37




図38




図39





図40



1日1隻当たりの漁獲量（kg）を示す

■ 平年値 ● 2023年 ◆ 2022年 ▲ 2021年

※平年値は2010年から2019年の平均値