

<温州みかん>

- ・「おおさかアグリメール」で配信している、年間の主な作業を掲載しています。（気候条件等で前後することがあります。生育状況に応じて管理してください。）
- ・病害虫の発生は栽培ほ場の状況を良く観察し、毎月の病害虫発生情報は <https://www.pref.osaka.lg.jp/ol20090/nosei/byogaicyu/index.html> を参照してください。
- ・防除薬剤は『大阪府農作物病害虫防除指針 https://www.pref.osaka.lg.jp/ol20090/nosei/byogaicyu/boujo_shishin.html を参照してください。

月	1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月								
旬	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下						
露地				土づくり		元肥		せん定	元肥2回目	苗の定植		除草	病害虫防除	接ぎ木		病害虫防除			粗摘果			仕上げ摘果							収穫	追肥【礼肥】												
管理作業				【土づくり】 ▼地表面が硬く排水が悪いと根が十分発達せず、肥料も効きにくくなります。牛ふん堆肥などの有機物を投入しましょう。 ▼土壌が強い酸性の園では、苦土石灰を10a当たり100から200kgを1から2回に分けて施します。			【せん定】 ▼枯れた枝や傷んだ枝は確実に切除します。 ▼昨年表年の場合：今年は花数が少ないと予想されますので、枝を基部から切り落とす間引きせん定を主体に、花芽をできるだけ切り落とさないように、白い蕾が見え始めてから行います。 ▼昨年裏年の場合：今年は花数が増えると予想されますので、切り返しせん定を主体に、花数を減らしましょう			【苗の定植】 ▼みかんの苗木は3月中旬から4月上旬に植え付けます。 ▼あらかじめ深さ60cm程度の植穴を掘り、植付け一か月前を目安によりん1kg、苦土石灰2kg、完熟堆肥10kgを混和し、地面から20cmほど盛り上げて埋め戻しておきます。 ▼植え付け時は、苗木の根を乾燥させないことが大切です。根を広げ土と密着させて深植えにならないよう注意しましょう。 ▼植え付け後は、支柱を立て、十分にかん水し、乾燥防止のため、敷きわらをしましょう。			【病害虫防除】 ▼訪花昆虫（コアオハナムグリなど）は、幼果にひっかき傷やリング状の傷をつけて傷果の原因となります。開花初期から満開期頃に防除しましょう。 【接ぎ木】 ▼高接ぎ更新の時期です。切り接ぎは5月上旬、腹接ぎは6月上旬までに行いましょう。 ▼穂木と台木の形成層をきっちり合わせ、接ぎ木テープを巻いて雨水が入らないよう注意しましょう。			【病害虫防除】 ▼黒点病は枯れ枝が伝染源となりますので、必ず除去しましょう。 ▼ハダニ類は薬剤の抵抗性が生じやすいため、同一薬剤の散布は年1回とします。 ▼アザミウマ類は落花後から幼果への寄生が多くなり、10月頃まで発生を繰り返します。チャ、マキ、サンゴジュなどに寄生し、みかんに移動しますので、樹の近くではこれらの樹種は避けましょう。 ▼ヤノネカイガラムシは年2、3回発生しますが、成虫になると殻を形成するため、薬剤を散布しても虫体に直接かかりません。 ▼殻を持たない幼虫の発生時期（6月中旬頃）に防除します。						【粗摘果】 ▼摘果の主な目的は（1）適正な着果量に調整して樹勢を維持し、隔年結果を防ぐ。（2）残した果実に養分を集中させ、肥大を促進させる。（3）果実の大きさや外観をそろえ、糖度の上がりにくい部分の果実を除去し品質の向上を図る等です。 ▼生理落果が終了してから粗摘果を行います。まず、樹のすそやふところの糖度の上がりにくい部分を除去します。 ▼粗摘果は、早生温州では8月上旬、普通温州では8月中旬までに終えます。			【仕上げ摘果】 ▼8月下旬からは仕上げ摘果を行います。 ▼最終的に早生温州で25-30葉に1果、普通温州で20-25葉に1果の割合になるように摘果します。						【収穫】 ▼品質のバラツキを無くすため、日当たりや着色が良いものから順次収穫します。 ▼青かび病や緑かび病等の貯蔵病害は、果実の傷口から病原菌が侵入して発病します。ハサミ傷や押し傷などに注意して作業しましょう。			【追肥】 ▼秋肥（礼肥）は10a当たり配合肥料（8-5-6）100kgを施します。 ▼早生温州では収穫直後の10月末から11月に施用します ▼普通温州では収穫終了後では地温が下がって根から吸収できないので収穫直前や収穫期（11月中下旬）に施用します。 ▼施肥時期が早過ぎる（収穫2週間前より早い）と着色が遅れたり浮き皮が増えたりします。								