

● 巾着網（中部標本船）

○マイワシは、1年を通してほとんど漁獲がなかった（図1）

○カタクチイワシは、例年漁獲量が少ない1、2、11、12月にまとまった漁獲があった（図2）

● 機船船びき網（南部標本組合）

○イワシシラスは、通年平年並みから平年を下回る漁獲量であった（図3）

○イカナゴは、資源保護・回復の取組として自主休漁の措置がとられた（図4）

図1




図2




図3





図4



● 小型底びき網

石桁網（中部標本組合）

○シタ類は、3月から5月を除いて平年並みか平年を上回る漁獲があった（図5）

○マコガレイは、通年平年を下回る漁獲量であった（図6）

○メイタガレイは、10月を除いて平年を下回る漁獲量であった（図7）

○ヒラメは、8月から9月を除いて平年を上回る漁獲があった（図8）

○ネズツポ類（がっちょ）は、夏季に漁獲が伸び、特に9月は平年を大きく上回る漁獲があった（図9）

○マゴチは、通年平年並みか平年を上回る漁獲があった（図10）

○オニオコゼは、1月から6月にかけて平年を上回る漁獲があった（図11）

○ガザミは、近年同様に通年低調な漁獲量であった（図12）

○クルマエビは、通年低調な漁獲量であった（図13）

図5




図6




図7





図8



1日1隻当たりの漁獲量（kg）を示す 注：図1から図4は月漁獲量（トン）を示す

 平年値
  2024年
  2023年
  2022年

※平年値は2010年から2019年の平均値

- クマエビ（あしあか）は、10月から12月にかけて平年を上回る漁獲があった（図14）
- ヨシエビ（しらさ）は、2月を除いて平年を下回る漁獲量であった（図15）
- 小エビ類は、通年平年を下回る漁獲量であった（図16）
- シャコは、通年低調な漁獲が続く、特に1月から5月はほとんど漁獲がなかった（図17）
- コウイカ類は、1、2月に平年を上回る漁獲があった（図18）
- アカガイは、通年平年並みか平年を上回る漁獲が続いた（図19）
- トリガイは、5月以降漁獲が伸び、特に7月から9月にかけて平年を大きく上回る漁獲があった（図20）

※トリガイは資源管理の取組の一環で11月から1月末にかけて禁漁となっている

図 9




図 10




図 11




図 12




図 13




図 14




図 15




図 16




図 17




図 18




図 19





図 20



1日1隻当たりの漁獲量 (kg) を示す

平年値
 2024年
 2023年
 2022年

※平年値は2010年から2019年の平均値

● 小型底びき網

板びき網（中部標本組合）

- コノシロは、通年低調な漁獲が続いた（図21）
- マサバは、2月を除いて低調な漁獲が続いた（図22）
- マダイは、通年好調な漁獲が続いた（図23）
- クロダイは、1月から5月と12月に平年を上回る漁獲があった（図24）
- スズキは、2月から10月にかけて平年並みか平年を上回る漁獲があった（図25）
- ハモは、7月から9月にかけて平年を大きく上回る漁獲があった（図26）
- シログチは、1年を通してほとんど漁獲がなかった（図27）
- カワハギ類は、1月に平年を大きく上回る漁獲があった（図28）
- タチウオは、10月を除いて平年を下回る漁獲量であった（図29）
- マナガツオは、通年平年並みか平年を下回る漁獲量であった（図30）
- マダコは、6月から8月にかけて平年並みか平年を上回る漁獲があった（図31）
- ジンドウイカ（ひいか）は、6、7、12月に平年を上回る漁獲があった（図32）

図 2 1




図 2 2




図 2 3




図 2 4




図 2 5




図 2 6




図 2 7




図 2 8




図 2 9





図 3 0



1日1隻当たりの漁獲量 (kg) を示す

■ 平年値 ● 2024年 ◆ 2023年 ▲ 2022年
※平年値は2010年から2019年の平均値

図 3 1





図 3 2



板びき網（南部標本組合）

- アジ類は、1月から7月にかけて平年並みから平年を上回る漁獲があった（図33）
- ヒラメは、12月を除いて平年並みか平年を上回る漁獲があった（図34）
- ハモは、5月から漁獲が増加し、12月まで平年並みか平年を上回る漁獲が続いた（図35）
- マダイは、4月から8月を除いて平年を上回る漁獲があった（図36）
- カワハギは、9月から12月にかけて平年を下回る漁獲量であった（図37）
- ウマヅラハギは、1月から4月と12月に平年を上回る漁獲があった（図38）
- マダコは、5月から9月にかけて平年並みか平年を上回る漁獲が続いた（図39）
- コウイカ類は、3、5、11、12月に平年を下回る漁獲量であった（図40）

図 3 3




図 3 4




図 3 5




図 3 6




図 3 7




図 3 8




図 3 9





図 4 0



1日1隻当たりの漁獲量 (kg) を示す

■ 平年値 ● 2024年 ◆ 2023年 ▲ 2022年
※平年値は2010年から2019年の平均値